

20211009 Camors liste établie par pyc et revue par ph, pr, jcb, à compléter éventuellement par rk, Patrick

Aleuria	aurantia (Persoon) Fuckel (1870) [1869-70]	Pézize orangée		Terre nue	ras	ras
Amanita	citrina (Schaeffer) Persoon (1797)	Amanite citrine		Feuillus Conifères	Pomme de terre	
Amanita	excelsa var excelsa	Amanite épaisse Od faible		Feuillus Conifères	Pomme, peu de rave	Douce
Amanita	fulva Fries (1815)	Amanite fauve	Pied voile membraneux brun rouge	Feuillus Betula		
Amanita	Junquillea Quélet (1876) egal gemmata	Amanite jonquille	Chair jaunâtre sous cuticule	Feuillus	Rave	Agréable
Amanita	muscaria (Linnaeus) Lamarck (1783)	Amanite tue- mouche		Betula Feuillus		
Amanita	rubescens Persoon (1797)	Amanite rougissante, Golmotte	Chair s'oxyde en rougissant	Feuillus Conifères		
Amanita	simulans Contu (1999)	Amanite martelée		Populus Salix		
Amanita	virosa var levipes Neuville & Poumarat	Amanite vireuse à pied lisse	Tout blanc, à pied lisse	Feuillus		Douce
Baeospora	myosura (Fries) Singer (1938)	Collybie queue de souris ou queue de rat	Ressemble un peu à C dryophila plus petit, marge s'éclaircissant	Cônes pinus et épicea	Moisi	Moisi
Bjerkandera	adusta (Willdenow) P. Karsten (1879)	Tramète brûlé, Polypore brûlé	Hyménium poré gris, marge blanche	Feuillus	Champignon acidulé	Champignon acidulé
Boletus	edulis Bulliard (1781)	Cèpe de Bordeaux, Cèpe comestible, Gros pied	Réseau blanc en ht du pied	Feuillus		
Caloboletus egal Boletus	calopus (Persoon) Vizzini (2014)	Bolet à beau pied	Réseau blanchâtre, bleuit modérément à la cpe	Feuillus Conifères		Douce ou amère piquante
Calocera	cornea (Batsch) Fries (1827) [1825-26]	Calocère cornée, Calocère petite-corne		Pinus	Faible	Douce
Calocera	viscosa (Persoon) Fries (1827) [1825-26]	Calocère visqueuse	Très visqueux par tps humide	Bois pourri, Conifères		Chair coriace
Cantharellus	cibarius Fries (1821)	Girolle, Chanterelle, Jaunotte, Fifrelin, Jauniré		Feuillus	Fruitée, mirabelle	
Ceratiomyxa	fruticulosa (O.F. Müller) T. Macbride (1899)	Myxomycètes		Bois pourri après pluie		
Chalciporus	piperatus (Bulliard) Bataille (1908)	Bolet poivré		Feuillus Conifères		Amère

						piquante
Chlorociboria = Chlorospenium	aeruginascens (Nylander) Kanouse ex C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra (1958)	Pézize devenant vert-de-gris	FRUCTIFICATION	Feuillus Salix		
Clavulina	rugosa (Bulliard) J. Schröter (1888) [1889]	Clavaire rugueuse		Pin weymouth		
Coprinellus	micaceus (Bulliard) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson (2001)	Coprin micacé	Restant de voile en pointillé sur le chapeau	Salix		
Coprinus	comatus (O.F. Müller) Persoon (1797)	Coprin chevelu		Herbeux, Pelouse		
Cortinarius	bolaris (Persoon) Fries (1838) [1836-38]	Cortinaire rougeâtre, Cortinaire teint en rouge	Squamules rougeâtres, chair jaunissante	Quercus fagus, sol caillouteux sec	Rance, terre	
Cortinarius	CF delibutus Fries (1838) [1836-38]DE RK	Cortinaire glutineux, Cortinaire oint, à lames lilas		Foret, calcicole	Nul	nulle
Cortinarius	phoeniceus (Bull.) Maire 1911	Cortinaire de Phénicie		Conifères Feuillus	Rave-iode	Légèrement amère
Cortinarius	violaceus (Linnaeus) Gray (1821)	Cortinaire violet		Feuillus Fagus Betula Populus	Bois de cèdre, Cuir de Russie	Douce
Craterellus egal Cantharellus	tubaeformis (Fries) Quélet (1888)	Chanterelle en tube Feuillus Conifères		Feuillus	Faible	
Crepidotus	CF variabilis (Persoon) P. Kummer (1871)	Crépidote variable		Feuillus		
Fomitopsis egal Piptoporus	betulina (Bulliard) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai (2016)	Polypore du bouleau		Betula	Agréable ou légèrement de chicorée à sec	
Gymnopilus	penetrans (Fries) Murrill (1912)	Gymnopile pénétrant, Flammule pénétrante		Pinus	Faible	Amère
Gymnopilus	picreus (Persoon) P. Karsten (1879)	Gymnopile amer	Très proche de G liquiritiae	Conifères	Faible	Amère
Gymnopus egal Collybia	dryophilus (Bulliard) Murrill (1916) egal dryophila	Collybie du chêne		Quercus	Faible agréable	Douce
Gymnopus egal Collybia	erythropus (Persoon) Antonín, Halling & Noordeloos (1997) eg kuehneriana	Collybie à pied rouge		Feuillus débris ligneux	Faible, svt fruité ou chou vieillissant	Douce
Hebeloma	SP je n'ai pas vu de gouttelettes sur les lames					
Hericium egal Creolophus	cirrhatum (Persoon) Nikolajeva (1950)	PAS FREQUENT	Chapeaux imbriqués	Fagus		

Heterobasidion	annosum (Fries) Brefeld (1889)	Polypore du rond des pins, Polypore annuel		Souche de conifère		
Hydnellum	spongiosipes (Peck) Pouzar (1960)	Hydne velouté, Hydnelle à pied spongieux	Sous feuillus		Chicorée farine	
Hydnum	repandum Linnaeus (1753)	Pied de mouton, Barbe de chèvre, Chevrette, Oursin, Langue de chat		Feuillus	Agréable, fruitée	
Hydnum	rufescens Schaeffer (1774)	Pied de mouton roussissant		Feuillus	Agréable, fruitée	Douce, +- amère
Hymenopellis egal Oudemansiella	radicata (Relhan) R.H. Petersen (2010)	Collybie radicante	A longue racine	Feuillus Fagus	Faible	Douce
Hymenopellis egal Oudemansiella	radicata var marginata	Collybie radicante	A longue racine	Feuillus Fagus	Faible	Douce
Hypholoma	fasciculare (Hudson) P. Kummer (1871)	Hypholome en touffes, Hypholome fasciculé	En touffes	Feuillus Conifères, souche racine	Faible	Amère fortement
Imleria egal Boletus egal Xerocomus	badia (Fries) Vizzini (2014) egal badius	Bolet bai		Conifères	Faible, de cèpe	Douce
Laccaria	amethystina Cooke (1884)	Laccaire améthyste, Mousseron violet	Hygrophane en blanc lilas	Feuillus	Nulle ou presque	Douce
Laccaria	laccata (Scopoli) Berkeley & Broome (1883)	Laccaire laqué	Mycélium blanc, chapeau légèrement strié	Feuillus Conifères	Faible	Douce
Lactarius	blennius (Fries) Fries (1838) [1836-38]	Lactaire muqueux	Lait blanc séchant en gris olivâtre	Fagus uniquement	Faible	Chair lait net piquant
Lactarius	chrysorrhoeus Fries (1838) [1836- 38]	Lactaire à lait jaunissant	Zoné fossette orangé ochracé; lait abondant, blanc puis jaune	Quercus	Fruitée	Chair lait désagréable piquant
Lactarius	deliciosus (Linnaeus) Gray (1821)	Lactaire délicieux	Zone concentrique marqué, et fossettes, lait peu abondant orange vif, rougissant 30 mn	Pinus uniquement	Fruité	Chair lait doux
Lactarius	quietus (Fries) Fries (1838) [1836- 38]	Lactaire à odeur de punaise, Lactaire tranquille	tâches vineuse sur le pied, Zone concentrique fossette + sbre; lait abondant blanchâtre lentem jaunâtre	Quercus	Punaise	Chair lait doux
Lactarius	tabidus Fries (1838) [1836-38]	Lactaire chiffonné, Lactaire	Chapeau ratatiné Lait assez abond blanc jaunissant sur chair mouchoir	Betula, Mousse,	Faible, peu fruitée	Chair lait doux puis

		dépérissant		tourbières		peu piquant
Leccinum	aurantiacum (Bulliard) Gray (1821) egal quercinum	Bolet orangé des chênes, Bolet rude orange	Chair blanc puis noirâtre	Feuillus	Faible	Douce
Leccinum	CF scabrum (Bulliard) Gray (1821)	Bolet rude	Chair Blanchâtre un peu roussissante sans vert	Betula	Faible	Douce
Leotia	lubrica (Scopoli) Persoon (1794)	Leotie lubrique	Chair gélatineuse	Feuillus, Conifères	Ras	Ras
Lepiota	magnispora Murrill (1912) egal ventriospora	Lépiote à voile jaune, à flocons jaunes	Pied couvert par voile jaune en flocon ou guirlande	Pinus Epicea	Faible	douce
Lycogala	epidendron (Linnaeus) Fries (1829)	Lycogala du bois, lait de loup				
Lycoperdon	perlatum Persoon (1795)	Vesse-de-loup perlée		Herbeux, feuillus		
Macrolepiota	procera (Scopoli) Singer (1948) [1946]	Coulemelle, Lépiote élevée, Nez de chat, Baguette de tambour		Prairie Feuillus	Fruité, herbe	
Marasmiellus	ramealis (Bulliard) Singer (1948) [1946]	Marasme des rameaux		Brindille Feuillus		
Marasmiellus egal Gymnopus Collybia	peronatus (Bolton) J.S. Oliveira (2019) egal peronata	Collybie guêtrée, Marasme brûlant	Poils jaunes base du pied	Feuillus	Epicée agréable	Douce puis poivrée
Megacollybia	platyphylla (Persoon) Kotlaba & Pouzar (1972)	Collybie à lamelles larges, à larges feuillets		Feuillus		
Mollisia	CF cinerea sur branche pourrissante de hêtre					
Mucidula eg Oudemansiella	mucida (Schradler) Patouillard (1887)	Collybie visqueuse	Parfois à lames bordées	Quercus		
Mycena	amicta (Fries) Quélet (1872)	Mycène iris, Mycène poudrée		Conifères mousse	Rave	
Mycena	galericulata (Scopoli) Gray (1821)	Mycène en casque, Mycène casquée		Feuillus Conifères	Faible Nulle, farine, rave, rance	
Mycena	galopus (Persoon) Zawadzki (1835)	Mycène à lait blanc, à pied laiteux		Feuillus	Rave	
Mycena	leptocephala (Persoon) Gillet (1875)	Mycène à chapeau mince, à chair mince, chlorée		Conifères	Chlore, nitreuse	
Mycena	pura (Persoon) P. Kummer (1871)	Mycène pure		Fagus humus, feuillus	Rave	
Neoboletus	erythropus (Persoon) C. Hahn	Bolet à pied rouge	Chair fortement bleuissant ; Pied ponctué	Feuillus Conifères		Douce

egal Boletus	(2015)		rouge et sans réseau			
Parasola egal Coprinus	plicatilis (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple (2001)	Coprin parasol, Coprin plissé		Pelouse, prairie		
Phallus	impudicus Linnaeus (1753)	Satyre puant, Phalle impudique		Feuillus	Cadavérique, Désagréable	
Pluteus	cervinus (Schaeffer) P. Kummer (1871)	Plutée couleur de cerf		Feuillus	Rave, pomme de terre	Douce à un peu amarescente
Postia egal Oligoporus	caesia (Schrader) P. Karsten (1881) egal caesius	Polypore bleuté des conifères		Abies alba		
Psathyrella	piluliformis (Bulliard) P.D. Orton (1969)	Psathyrelle hydrophile		Feuillus, Fagus, Quercus	Fongique faible	Douce, fade
Psathyrella	Sp chapeau couleur gris-brun, marge avec restant de voile					
Ptychogaster	albus		Anamorphe de Postia ptychogaster albus			
Ramaria	stricta (Persoon) Quélet (1888)	Ramaire dressée, Ramaire droite	Deviens brun à vineux à la manipulation et blessures	Feuillus Conifères	Acidulée à légèrement anisée jeune	Amère, astringente, amarescente
Rickenella	fibula (Bulliard) Raithelhuber (1973)	Omphale bibelot, Omphale épingle		Mousse	Nulle	Douce
Russula	cyanoxantha (Schaeffer) Zawadzki (1835)	Russule charbonnière	Lames molles et lardacées	Feuillus Conifères Fagus Epicea	Faible nulle	Douce
Russula	fageticola (Melzer) S. Lundell (1956)	Russule émétique des hêtres	D'un rouge comme l'émétique	Feuillus Fagus	Noix de coco, faible nulle	Acre
Russula	fellea (Fries) Fries (1827) [1825-26]	Russule de fiel Od compote de pomme	Versus R ochroleuca aux lames et pied blancs, chair inodore	Feuillus Conifères, Fagus	Fruitée, pomme	Acre
Russula	nigricans (Bulliard) Fries (1838) [1836-38]	Russule noirissante	Rougit puis noircit 45 mn ; lames espacées épaisses	Feuillus Conifères	Fruitée, désagréable, faible nulle	Acre, Douce
Russula	ochroleuca Persoon (1796)	Russule ocre et blanche		Feuillus Conifères Fagus, Epicea	Épicée, faible nulle	Acre
Russula	parazurea Jul. Schäffer (1931)	Russule bleu-vert	Saveur léger acre ds lames ; odeur fromage après récolte	Feuillus Conifères Pinus Abies	Fromage fort, fruitée, faible nulle	Douce
Schizopora	CF radula (Persoon) Langer & Vesterholt (1996)	Spores 4,5-5,5x3-3,5				

Scleroderma	citrinum Persoon (1801)	Scléroderme commun, Scléroderme citron		Feuillus	Désagréable	
Scleroderma	polyrhizum (J.F. Gmelin) Persoon (1801)	Sclérodeme en forme d'étoile	Il se fend en forme d'étoiles	Pinus, lieux dégagés, sable		
Skeletocutis	nivea (Junghuhn) Jean Keller (1979)	Tramète blanc neige		Feuillus dt ajonc	Désagréable	Douce à légèrement amarescente
Sparassis	crispa (Wulfen) Fries (1819)	Chou-fleur, Clavaire crépue, Sparassis crépue, Morille des pins, d'automne, Crête de coq		Conifères	Cannelle	
Stereum	hirsutum (Willdenow) Persoon (1800) [1799]	Stérée hirsute	Consistance élastique coriace	Feuillus		
Suillus	bovinus (Linnaeus) Roussel (1796)	Bolet des bouviers	Parfois pied rose en bas	Pinus à deux aiguille		Douce
Suillus	luteus (Linnaeus) Roussel (1796)	Bolet jaune, Nonnette voilée	Avec anneau	Pinus		Douce
Suillus	variegatus (Swartz) Richon & Roze (1888)	Bolet moucheté, Bolet tacheté		Pinus, peu calcaire	Acidulée	
Tapinella egal Paxillus	panuoides (Fries) E.-J. Gilbert (1931)	Paxille en forme de Panus, Paxille faux Panus	Chair molle	Conifères	Fruitée	
Trametes egal Coriolus	versicolor (Linnaeus) Lloyd (1921) [1920]	Tramètes versicolore		Feuillus, rare sur Conifères	Bois	
Tricholoma	ustale (Fries) P. Kummer (1871)	Tricholome brûlé	Odeur de farine, calcicole	Feuillus Fagus	Faible nulle, farine	Amère
Tricholomopsis	rutilans (Schaeffer) Singer (1939)	Tricholome rutilant		Conifères	Faible nulle	Amère, Douce
Tubaria	consersa (Persoon) Fayod (1889)	Tubaire floconneuse, voilée		Feuillus moussu		Douce
Xylaria	hypoxylon (Linnaeus) Greville (1824)	Xylaire du bois		Feuillus		
Xylaria	longipes Nitschke (1867)	Xylaire à long pied	Pores germinatifs presque tte la longueur et spiralé	Acer autres feuillus aussi		